

هروئین

پودر سفید تا قهوه‌ای رنگی است که بسیار اعتیادآور بوده و پس از تنها یک یا دوبار استفاده از آن، ممکن است ترک آن بسیار سخت باشد. بسیاری از مصرف کنندگان ممکن است دچار مشکلات روانی مانند افسردگی، اختلال کمبود توجه بیش فعالی، اختلال دوقطبی شوند.



اثرات کوتاه مدت:

احساس نشاط، خشکی دهان، پوست گرم و برافروخته، احساس سنگینی در دست و پاها، ناراحتی معده و استفراغ، خارش، آشفتگی ذهنی، چرت زدن.

اثرات بلند مدت:

بیخوابی، اختلالات ذهنی، بیماری‌های کبد و کلیه، عفونت‌های پوستی مانند آبسه و سلولیت و افزایش شанс ابتلا به ایدز، هپاتیت B و هپاتیت C، بیماری‌های ریوی مانند ذات الریه و سل و مشکلات قاعدگی و سقط جنین.

انواع مواد مخدر

مواد مخدر و دارو‌های اعتیادآور مانند هروئین، کوکائین، اکستازی، کروکودیل، ماریجوانا، LSD شیوع مصرف بیشتری دارد.



تغییرات مغزی ممکن است پایدار باشد، به همین دلیل است که اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری عودکننده در نظر گرفته می‌شود. افرادی که در حال بهبودی از اختلالات مصرف مواد هستند، حتی پس از سال‌ها عدم مصرف دارو در معرض خطر بیشتری برای بازگشت به مصرف مواد هستند.

اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری پیچیده و مزمن است که مشخصه آن جستجو و مصرف مواد مخدر است که علیرغم پیامدهای مضر، کنترل آن دشوار است و عموماً ترک آن چیزی بیش از نیت خوب یا اراده قوی نیاز دارد. مواد مخدر مغز را به گونه‌ای تغییر میدهد که ترک آن را حتی برای کسانی که میخواهند، سخت می‌کند.

علائم هشدار دهنده اعتیاد

۱. اصرار به استفاده از دارو هر روز یا چند بار در روز
۲. مصرف مواد مخدر بیشتر از خواسته فرد و برای مدت طولانی تر از آنچه فرد فکر می‌کند.
۳. همراه داشتن داروی موردنظر به صورت دائمی و تهیه آن حتی در شرایط عدم توانایی مالی
۴. استفاده از مواد مخدر با وجود مشکل در محل کار و یا سرزنش خانواده و دوستان
۵. گذراندن زمان بیشتر در تنها ی
۶. دزدی، دروغگویی، انجام کارهای خطرناک مانند رانندگی پس از استفاده از مواد مخدر یا داشتن رابطه جنسی نایمن
۷. احساس بیماری زمانی که فرد میخواهد ترک کند.

کوکائین

کوکائین یک مواد مخدر بسیار اعتیاد آور است که سطح هوشیاری و توجه و انرژی را بالا میبرد و به آن محرک هم میگویند. فرم رایج آن پودر سفید ریز و سفید است.



اثرات کوتاه مدت:

حساسیت شدید به لمس، صدا و بینایی، احساس شادی شدید، عصبانیت، تحریک پذیری پارانویا و کاهش اشتها.

اثرات طولانی مدت:

عارض و مشکلات جدی از جمله سردرد، تشننج، حمله قلبی و سکته مغزی، مشکلات خلقي، مشکلات جنسی، مشکلات ریوی، ایدز یا هپاتیت، مشکلات روده ای، از دست دادن بويایی، خونریزی بینی، آبریزش بینی و مشکلات در بلع.

صرف مکرر دوز بالا منجر به وابستگی ذهنی و جسمی، کاهش زمان عکس العمل، سخت تر شدن خوابیدن، فکر کردن و یادآوری مسائل میشود.

کروکودیل

نوعی ماده ترکیبی از چندین مواد شیمیایی خطرناک است که از مورفين ساخته میشود.

این دارو به مرور زمان به رگ های خونی آسیب میرساند و باعث سبز شدن و فلسي شدن پوست میشود. آسیب بافتی میتواند منجر به قانقاریا و قطع عضو و در نهایت مرگ شود.



دلیل نامگذاری این ماده مخدر ایجاد ظاهر

کروکودیل مانند روی پوست است.



برای دیدن تمام موارد آموزشی معاونت غذا و دارو اسکن کنید

تابستان ۱۴۰۲

88

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت غذا و دارو
مدیریت تغذیت و پلیش مصرف فراورده های سلامت

اعتیاد و مواد مخدر

